



## DAGEL 505

### Грунт-концентрат глубокого проникновения

---

#### Доступные фасовки

5 и 10 кг

## Область применения

Предназначен для подготовки впитывающих воду оснований (пористые минеральные основания, гипсокартон, ЦСП, кирпич, нивелирующие составы) внутри и снаружи помещений.

## Свойства

- Разбавляется чистой водой.
- Обладает высокой проникающей способностью.
- Выравнивает впитывающую способность.
- Способствует увеличению адгезии к основанию.
- Укрепляет поверхностную прочность основания.
- Не содержит растворителей.
- Экологически безопасен.
- Расход: 20-50 г/ м<sup>2</sup>.

## Требования к основанию

При выполнении работ по подготовке основания необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным, ровным, сухим, на нем не должно быть грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих проникновению грунтовки.

## Применение

Температура воздуха, основания и грунта должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%. В зависимости от применения разбавить грунт чистой водой (от 1:3 до 1:6). Разведенная грунтовка должна как можно глубже проникать в основание. При разведении учитывать, что недопустимо образование пленки на поверхности основания! Готовый продукт нанести равномерно на основание с помощью валика или кисти без образования луж. Время высыхания зависит от степени разбавления, типа основания, температуры и влажности воздуха. Очистите инструмент с помощью мыльного раствора воды.



## **Меры предосторожности**

**ОСТОРОЖНО!** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания на кожу, в глаза и органы дыхания. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки. Хранить в местах, недоступных для детей.

## **Состав**

Полимерная дисперсия, функциональные добавки.

## **Условия хранения и транспортировки**

Хранить в оригинальной невскрытой таре в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C вдали от источников тепла. Допускается транспортировка при отрицательных температурах до –35°C. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.

Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев со дня изготовления.

